

高島市民病院 小児科

【予防接種予約のご案内】

「予防接種で予防できる病気は、予防する」ということは、こどもたちの健康を守る上で大切な事です。当院小児科では、各種の予防接種を予約制で受け付けていますので、別紙のスケジュール例もご参照の上、以下の要領でご予約下さい。

＜当院の予防接種内容＞

小児用肺炎球菌・ロタウイルス・B型肝炎・五種混合・BCG・麻疹風疹混合・水痘(みずぼうそう)
日本脳炎・二種混合(DT)・子宮頸がん・おたふくかぜ・インフルエンザ(10～12月末)等

※予約される時は高島市配布の『予防接種と子どもの健康』という冊子をお読みください。

＜予防接種日＞ 毎週月曜日と金曜日の午後(年末年始・祝休日を除く)

＜接種時間＞ 月曜日14:15～14:45 金曜日13:30～14:45

※予約は、接種日の3ヶ月前から前日まで受付(祝休日と年末年始は除く)

＜予約方法＞

予約専用電話：(0740) 36-2299

予約電話受付時間：12:30～15:00(毎週月曜日から金曜日)

☆予約時は母子手帳を準備し、次のことをお伝え下さい☆

- ・診察券番号(診察券お持ちの方)
- ・予防接種を受けられる方のお名前と生年月日
- ・希望される予防接種名と何回目の接種なのか

＜予防接種に必ず持って来ていただくもの＞

※お忘れになると接種できません

- * 予防接種予診票
- * 母子健康手帳
- * 診察券
- * (福) 福祉医療券
- * マイナンバーカード
- * 健康保険証または健康保険資格確認書

- ・朝の体温を測り、予診票はすべて記入しておいてください
- ・初めて当院を受診される方のみ、玄関ロビーの受付1番窓口で手続きをして下さい
- ・玄関ロビーの再来受付機に診察券を通してから、小児科外来前へお越し下さい

<ワクチンの同時接種を希望される場合のスケジュール例>



ロタウイルスワクチン

0歳2ヵ月～ 初回：五種混合＋小児用肺炎球菌＋B型肝炎＋ロタテック
↓ 4週間後 ※ロタテックの初回は生後14週6日までに接種

0歳3ヵ月～ 2回目：五種混合＋小児用肺炎球菌＋B型肝炎＋ロタテック
↓ 4週間後

0歳4ヶ月～ 3回目：五種混合＋小児用肺炎球菌＋ロタテック

0歳5ヵ月～ BCG

0歳7～8ヶ月頃 B型肝炎3回目(1回目から20週以上を経過した後)

0歳9ヶ月頃 B型肝炎3回目接種の1～2ヶ月後にHBs抗体価検査(任意の検査です)

1歳0ヵ月～ 麻疹風疹混合(MR)＋小児用肺炎球菌追加
↓ 4週間後

1歳1ヶ月～ 水痘(みずぼうそう)＋おたふくかぜ(自費)
↓ 6ヶ月後

1歳7ヶ月～ 水痘(みずぼうそう)2回目＋五種混合追加

3歳0ヶ月～ 日本脳炎1回目
↓ 1～2週間後
日本脳炎2回目
↓ 1年後

4歳0ヶ月～ 日本脳炎3回目

年長の1年間 麻疹風疹＋おたふくかぜ2回目(自費)

9歳～12歳11ヶ月 日本脳炎4回目

11歳～12歳11ヶ月 二種混合

小学6年生～高校1年生 子宮頸がん

◎ 上記スケジュールは、単なる1例です。受ける方の体調によって変動が見込まれます。各ワクチンの接種間隔は高島市配布の『予防接種と子どもの健康』と厚生労働省のHPをご参照下さい。

◎ 日本小児科学会の推奨は → http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/vaccine_schedule.pdf

《当院での注意事項》

※ロタワクチン(当院はロタテック):経口接種3回です。

吐き戻すことがあるので接種前後1時間は授乳を控えてください。

※BCGワクチン:上腕に接種します。

乳児湿疹やアトピー性皮膚炎などでステロイド軟膏を塗っているとワクチンの効果を失わせることがあるので接種できません。接種前日からは塗らないでください。

また湿疹や肌荒れがあると接種後しばらくステロイド軟膏が塗れないので、肌の状態を良くしてから接種してください。接種部位以外はステロイド軟膏を塗っていても大丈夫です。

詳しくは担当医にご相談ください。

※予防接種を受けた後、30分間は病院内でお子さんの様子を観察させていただきます

※接種当日は激しい運動を避けて下さい

※接種後、接種部位のひどい腫れ・高熱・ひきつけなどの症状があった時は当院に電話連絡し受診して下さい。
高島市民病院(0740)36-0220

《予約のキャンセルについて》

電話にて予約のキャンセルをして下さい

- ・接種当日の体温が37.5度以上あった場合
- ・熱がなくても体調がすぐれない場合(かぜ症状など)

* 予防接種を受けても良いかなど体調に関する疑問がある場合は、電話連絡の上受診し医師にご相談下さい。

※病気後に予防接種を受ける場合は下記を参考にし、一定の期間を空けてから接種して下さい

- ・かぜ……熱が下がってから1週間(症状が続いている時は要相談)
- ・コロナ、インフルエンザ、溶連菌……熱が下がってから2週間
- ・突発性発疹……ブツブツが出てから2週間
- ・手足口病……体調が戻ってから2週間
- ・みずぼうそう……かさぶたになってから4週間
- ・麻疹(はしか)……ブツブツがひいてから4週間
- ・風疹(三日はしか)……ブツブツがひいてから4週間
- ・けいれん……体調がよくなるまで 主治医と相談

2025年7月