

10月1日(木) 午前(生ごみ投入) 24度



じゃがいもの皮、玉ねぎ、白ごはん等を投入しました。



10月1日(木) 午後 32度



10月2日(金) 午前 29度



10月2日(金) 午後 35度



10月5日(月) 午前(生ごみ投入&米ぬか投入) 25度



虫の発生がひどかったので、
ふるいで取り除きました。



ぶどうやバナナの皮、茄子
や玉ねぎを投入しました。



温度を上げるため、米ぬかを投入！



10月5日(月) 午後 25度



ぬかを入れてもすぐに温度が上がる
わけではないようです。



10月6日(火) 午前 35度



10月6日(火) 午後 32度



10/5 に入れたごみが減ってきました！
でも水分が少なく、土がパサパサ



10月7日(水) 午前 (水分を足す) 22度



土の湿度を上げるため、水を投入！



10月7日(水) 午後 35度



10月8日(木) 午前



10月8日(木) 午後 32度



10月9日(金) 午前 (生ごみ&米ぬか投入)



バナナの皮や野菜の皮、えのきの軸等を投入しまし




発酵促進のため、米ぬかを投入!





10月9日(金) 午後 (生ごみ投入)



市所有地に不法投棄された缶詰の食材を投入しました。



臭いが強烈↷



10月12日(月) 午前 (生ごみ&米ぬか投入) 31度



週末にたまった生ごみ約 1kg をドーンと入れました!





10月12日(月) 午後 44度



ごみの水分と米ぬかパワーで
温度が上昇!



10月13日(火) 午前 39度



10月13日(火) 午後 50度



10月14日(水) 午前 30度



10月14日(水) 午後 35度



10月15日(木) 午前 24度



10月15日(木) 午前 30度



10月12日に投入したごみが
だいぶ減りました*



10月16日(金) 午前(生ごみ投入) 18度 0.95kg



10月16日(金) 午後 24度



10月19日(月) 午前(生ごみ投入) 19度 1.1kg





10月19日(月) 午後 19度



10月20日(火) 午前(米ぬか投入&水分を追加) 23度



外気が低く発酵が進みにくい
ため、米ぬかを投入し攪拌!



10月20日(火) 午後 51度

活発な発酵分解の結果、土内の
温度が50度を超えました！！



10月21日(水) 午前 32度



10月21日(水) 午後 41度



10月22日(木) 午前 25度



10月22日(木) 午後 24度



10月23日(金) 午前(生ごみ投入) 22度



お肉の脂身を入れてみました。どうなるでしょうか？



10月26日(月) 午前(生ごみ投入) 3.38kg 19度



ししとう等を大量投入！






10月27日(火) 午前(生ごみ投入) 40g 52度



10月27日(火) 午後 62度



ししとうのカプサイシンパワーか？
過去最高の62度を記録！＼(^o^)/



10月28日(水) 午前(生ごみ投入) 40g 30度



10/23に入れた脂身もわからなくなりました！

10月28日(水) 午後 31度



10月29日(木) 午前 (生ごみ投入) 1kg 23度



野菜の皮や魚の骨を入れてみました！

