

添付資料：建築内外部仕上表（参考）

1.外部仕上表

外部仕上げは下記同等以上とする。

棟別名	構造	外壁	屋根
工場棟 (焼却施設、リサイクル施設)	鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄骨造	コンクリート打放しの上、吹付タイルまたは、鉄骨ALCの上、吹付タイル ※塗装はフッ素樹脂同等品以上	鉄筋コンクリート+アスファルト防水（コンクリート押さえ）、ALC+アスファルト防水（コンクリート押さえ）または、折板屋根（フッ素樹脂塗装）
計量棟	鉄筋コンクリート造または鉄骨造	コンクリート打放しの上、吹付タイルまたは鉄骨ALCの上、吹付タイル ※塗装はフッ素樹脂同等品以上	鉄筋コンクリート+アスファルト防水（コンクリート押さえ）または折板屋根（フッ素樹脂塗装）とする。
洗車場	鉄骨造	鉄骨ALCの上、吹付タイル ※塗装はフッ素樹脂同等品以上	フッ素樹脂塗装鋼板

## 2.内部仕上表(工場エリア)

内部仕上げは下記同等以上とする。

No.	室名	床	巾木	壁	天井	備考
1	プラットホーム	コンクリート金 ごて仕上防塵塗 装	—	鉄骨ALCの 上 吹付タイル	構造体表し	排水側溝, 壁の塗装は明るいも のとする
2	プラットホーム 監視室	タイルカーペッ ト, フリーアク セスフロア	ビニル巾木 H=60	石膏ボードビ ニルクロス	岩綿吸音板	
3	ピット	コンクリート金 ごて仕上	—	コンクリート 打放し補修仕 上	構造体表し	
4	炉室	コンクリート金 ごて仕上防塵塗 装	—	構造体表し	構造体表し	
5	中央制御室, クレーン操作 室, 灰クレー ン操作室	タイルカーペッ ト, フリーアク セスフロア	ビニル巾木 H=60	石膏ボードビ ニルクロス	岩綿吸音板	
6	排水処理室	コンクリート金 ごて仕上防塵塗 装	—	構造体表し	構造体表し	
7	通風設備室	コンクリート金 ごて仕上防塵塗 装	—	グラスマット 吸音材接着ピ ン工法	グラスマット 吸音材接着ピ ン工法	
8	灰出し設備室	コンクリート金 ごて仕上防塵塗 装	—	構造体表し	構造体表し	
9	余熱利用設備 室	コンクリート金 ごて仕上防塵塗 装	—	構造体表し	構造体表し	
10	電気関係諸室	帯電防止ビニル 床タイル	ビニル巾木 H=60	構造体表し	構造体表し	配線ピット
11	非常用発電機 室	コンクリート金 ごて 防塵塗 装	—	グラスマット 吸音材接着ピ ン工法	グラスマット 吸音材接着ピ ン工法	配線ピット
12	運転員事務室	タイルカーペッ ト フリーアクセ スフロア	ビニル巾木 H=60	石膏ボード ビニルクロス	岩綿吸音板	
13	会議室	タイルカーペッ ト フリーアクセ スフロア	ビニル巾木 H=60	石膏ボード ビニルクロス	岩綿吸音板	
14	作業員控室	長尺シート	ビニル巾木 H=60	石膏ボードビ ニルクロス	岩綿吸音板	
13	工作室	コンクリート金 ごて 防塵塗 装	—	構造体表し	構造体表し	
14	倉庫	長尺シート	ビニル巾木 H=60	石膏ボードビ ニルクロス	化粧石膏ボー ド	
15	危険物庫	コンクリート金 ごて 防塵塗 装	—	構造体表し	構造体表し	
16	予備品収納庫	コンクリート金 ごて 防塵塗 装	—	構造体表し	構造体表し	
17	湯沸室	長尺シート	ビニル巾木 H=60	耐水石膏ボー ド 耐水クロス	化粧石膏ボー ド	ミキッパ・冷蔵庫・食器 棚

No.	室名	床	巾木	壁	天井	備考
18	トイレ	長尺シート	ビニル巾木 H=60	耐水石膏ボード、耐水クロス	化粧石膏ボード	
19	休憩室	長尺シート	ビニル巾木 H=60	石膏ボードビニルクロス	岩綿吸音板	
20	見学者通路	長尺シート	ビニル巾木 H=1000	石膏ボードビニルクロス	岩綿吸音板	廊下 見学者窓
21	洗濯・乾燥室	長尺シート	ビニル巾木 H=60	石膏ボードビニルクロス	化粧石膏ボード	
22	更衣室	長尺シート	ビニル巾木 H=60	石膏ボードビニルクロス	化粧石膏ボード	
23	玄関	磁気質タイル 長尺シート	磁気質タイルH=100 ビニル巾木 H=60	石膏ボードビニルクロス	岩綿吸音板	
24	階段室	長尺シート	ビニル巾木 H=60	石膏ボードビニルクロス	階段裏：塗装 最上階：化粧石膏ボード	手摺

※明記のない室については、類似のものに準じるか提案によるものとする。

### 3.内部仕上表(管理エリア)

内部仕上げは下記同等以上とする。

No.	室名	床	巾木	壁	天井	備考
1	トイレ	長尺シート	ビニル巾木 H=60	耐水石膏ボード 耐水クロス	化粧石膏ボード	
2	事務室、 作業員控 室、会議室	タイルカーベ ット、フリーア クセスフロア	ビニル巾木 H=60	石膏ボード ビニルクロス	岩綿吸音板	
3	玄関	磁気質タイル 長尺シート	磁気質タイ ル H=100 ビニル巾木 H=60	石膏ボード ビニルクロス	岩綿吸音板	スロープ部：ノンスリ ップ仕様
4	エントラン スホール	長尺シート	ビニル巾木 H=60	石膏ボード ビニルクロス	岩綿吸音板	
5	湯沸室	長尺シート	ビニル巾木 H=60	耐水石膏ボード 耐水クロス	化粧石膏ボ ード	キッチン
6	更衣室	長尺シート	ビニル巾木 H=60	石膏ボード ビニルクロス	化粧石膏ボ ード	
7	休憩室	長尺シート	ビニル巾木 H=60	石膏ボード ビニルクロス	化粧石膏ボ ード	排煙機
8	倉庫 備品庫	長尺シート	ビニル巾木 H=60	石膏ボード ビニルクロス	化粧石膏ボ ード	
9	書庫	長尺シート	ビニル巾木 H=60	石膏ボード ビニルクロス	化粧石膏ボ ード	
10	見学者ホー ル	長尺シート	ビニル巾木 H=60	石膏ボード ビニルクロス	岩綿吸音板	
11	階段室	長尺シート	ビニル巾木 H=60	石膏ボード ビニルクロス	階段裏：塗 装、最上階： 化粧ボード	手摺
12	計量室	長尺シートフ リーアクセス フロア	ビニル巾木 H=60	石膏ボード ビニルクロス	化粧石膏ボ ード	

※見学者用の研修室は、環境資源ギャラリー（既存施設）のものを活用するため、新たに設ける必要はない。